

**TÉRMINOS DE REFERENCIA**

“SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE PISOS DE DIVERSA MATERIA DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA, FUNDO “EL CIÉNAGO”, ALMACÉN EXTERIOR, DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO, DISTRITO DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGIÓN LAMBAYEQUE”

1. UNIDAD QUE REQUIERE EL SERVICIO

Unidad de Servicios Generales, de la Dirección General de Administración, de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo.

2. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN

“Servicio de Mantenimiento Correctivo de pisos de diversa materia, de la Ciudad Universitaria, Fundo “El Ciénago”, almacén exterior, de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, Distrito de Lambayeque, Provincia de Lambayeque, Región Lambayeque”.

3. OBJETIVO DEL SERVICIO

El objetivo del presente servicio es realizar el mantenimiento correctivo de pisos de diversa materia con el propósito de restaurar su funcionalidad, mejorar la seguridad, recuperar su apariencia estética y prolongar su vida útil de los pisos, en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, en el marco del cumplimiento de la Gestión de infraestructura y mantenimiento contemplado en el **“PLAN DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, EQUIPOS Y MOBILIARIO 2025” (19.06.2024)**.


4. ANTECEDENTES

La Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo con sede principal en Av. Juan XXIII N° 391 en la Ciudad de Lambayeque, cuenta con edificaciones propias de la Ciudad Universitaria, asimismo, cuenta con edificaciones externas en donde se desarrollan actividades diversas y de servicios complementarios, tales como el Almacén Exterior ubicado en la calle Juan Fanning N°154, el Fundo “El Ciénago” el cual es un predio rural donde se desarrollan actividades varias en los cuales se hace necesario intervenir a fin de lograr mejoras físicas.

Siendo el Objetivo Estratégico Institucional OEI.01. **FORTALECER EL DESARROLLO CONTINUO DEL PROCESO FORMATIVO DE LOS ESTUDIANTES DE PREGRADO Y POSGRADO** del Plan Estratégico Institucional 2022-2026 de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo.

El Reglamento de Organización y Funciones ROF-2020 aprobado con Resolución N° 020-2021- CU, crea la Unidad de Servicios Generales como órgano de apoyo dentro de la Administración Interna de la UNPRG; la cual dentro de sus funciones se encuentra **ATENDER LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS AMBIENTES DE LA UNIVERSIDAD**.

Los Términos de Referencia del **“SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE PISOS DE DIVERSA MATERIA DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA, FUNDO “EL CIÉNAGO”, ALMACÉN EXTERIOR, DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO, DISTRITO DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGIÓN LAMBAYEQUE”** fueron formulados





ante la necesidad de dar cumplimiento al **ÍTEM 01.01 PISOS, ZÓCALOS Y CONTRAZÓCALOS** de la actividad de mantenimiento **01. INFRAESTRUCTURA**, del **PLAN DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, EQUIPOS Y MOBILIARIO 2025**; cuyo documento de gestión se encuentra alineado a la **Acción Estratégica Institucional AEI.01.05 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADOS PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA**.

5. FINALIDAD PÚBLICA

El presente servicio tiene como finalidad contribuir al bienestar y seguridad de la comunidad universitaria de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo mediante el mantenimiento correctivo de pisos de diversa materia, garantizando la funcionalidad, mejorar la seguridad, recuperar su apariencia estética y prolongar su vida útil de los pisos, promoviendo así la continuidad de las actividades académicas, administrativas y de investigación en condiciones óptimas, fortaleciendo así la calidad educativa y el desarrollo institucional.

6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN

Suma Alzada.

7. NATURALEZA DEL SERVICIO:

- ✓ La contratación del servicio no genera vínculo laboral con la entidad contratante ni derechos laborales como CTS, gratificaciones, vacaciones o beneficios sociales.
- ✓ No existirá subordinación jerárquica ni obligación de cumplir con un horario determinado, sino que el servicio será prestado de acuerdo con los entregables y plazos establecidos.

7.1 ÁMBITO DE ACTUACIÓN:


- ✓ El proveedor de servicios no podrá realizar funciones de carácter permanente o estructural dentro de la entidad, ni asumir roles que impliquen toma de decisiones administrativas o representación oficial.
- ✓ No podrá firmar documentos administrativos en nombre de la entidad ni ejercer funciones propias de personal sujeto a un régimen laboral.

7.2 CONDICIONES DE PRESTACIÓN:

- ✓ El servicio podrá prestarse de manera presencial y/o remota, según lo requiera la entidad y conforme a las coordinaciones establecidas con el área usuaria.
- ✓ En caso de requerirse asistencia presencial para reuniones, entrega de informes o coordinaciones específicas, el proveedor de servicio deberá presentarse en el lugar indicado, sin que esto implique la obligación de cumplir un horario fijo.

7.3 PROHIBICIONES:

- ✓ No se permitirá que el proveedor de servicios delegue total o parcialmente la ejecución del servicio a terceros.





- ✓ No podrá utilizar recursos, bienes o infraestructura de la entidad para fines personales o ajenos al contrato.

8. REGLAMENTOS TÉCNICOS


- ✓ Ley de contrataciones del estado y su reglamento.
- ✓ Reglamento nacional de edificaciones.
- ✓ Directiva N°01-2023-UNPRG "Lineamientos para el mantenimiento de infraestructura, mobiliario y equipamiento en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo".
- ✓ Resolución N°180-2024-CU (19.06.2024), "Plan de mantenimiento de la Infraestructura, Equipos y Mobiliario 2025, versión 1.0 de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo"
- ✓ Ley del Procedimiento Administrativo General N°27444.

9. CARACTERÍSTICAS Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A REALIZAR

9.1 DESCRIPCIÓN Y CANTIDAD DEL SERVICIO A CONTRATAR

La contratación del "SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE PISOS DE DIVERSA MATERIA DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA, FUNDO "EL CIÉNAGO", ALMACÉN EXTERIOR, DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO, DISTRITO DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGIÓN LAMBAYEQUE" consiste en realizar las siguientes actividades:

- ✓ Reparación grietas y fisuras pequeñas en pisos de concreto con selladores de poliuretano o algún material epóxico.
- ✓ Reparación grietas y fisuras grandes en pisos de concreto con mortero más aditivos de reparación o resina epóxica.
- ✓ Reparación grietas y fisuras estructurales en pisos de concreto con mallas o varillas de acero y de ser necesario realizar el reemplazo del paño realizando el vaciado para su posterior acabado pulido o semipulido según sea el caso.
- ✓ Aplicar morteros autonivelantes en pisos de concreto con asentamiento diferencial o desniveladas.
- ✓ Realizar el acabado de los pisos de concreto, pulir la superficie para eliminar irregularidades.
- ✓ Realizar el mantenimiento correctivo aplicando selladores elásticos a base de poliuretano en juntas dilatación en pisos de concreto.
- ✓ Reemplazo de baldosas dañadas que se encuentran rotas, fracturadas, sueltas, realizar el mejoramiento de pisos de cerámica o porcelanato.
- ✓ Eliminar polvo, grasa, aceites o residuos de pintura para asegurar la adherencia del adhesivo, antes de iniciar el enchape de porcelanato
- ✓ Retirar los porcelanatos defectuosos que se encuentren sueltos, dañados o fracturados.
- ✓ Si la superficie presenta irregularidades mayores a 5 mm, corregir con mortero de nivelación.
- ✓ Marcar líneas de referencia en el área a enchapar, comenzando desde el centro o un






- punto estratégico para evitar cortes en esquinas visibles.
- ✓ Aplicar el pegamento blanco extrafuerte en la superficie nivelada de manera uniforme.
- ✓ Colocar las piezas de porcelanato sobre el pegamento presionando uniformemente, utilizando un mazo de goma y usar nivel de burbuja para la nivelación.
- ✓ Colocar crucetas para garantizar juntas uniformes (entre 1.5 y 3 mm dependiendo del diseño)
- ✓ Realizar el mantenimiento correctivo aplicando selladores elásticos a base de poliuretano en juntas dilatación en pisos de cerámica o porcelanato.
- ✓ Aplicar fragua en pisos de porcelanato o cerámica donde es necesario, otorgando la protección contra la humedad en SSHH. protegiendo la base del piso y evitando filtración de líquidos, así mismo otorgarle una estética y acabado adecuado.
- ✓ Documentar cada etapa del proceso de las áreas a intervenir mediante fotografías.

10. PRESTACIONES ACCESORIAS

No aplica.

11. REQUISITOS MÍNIMOS QUE DEBE CUMPLIR EL PROVEEDOR

- ✓ Experiencia en el sector público y/o privado de un (01) año, como operario de construcción civil, acreditada en servicios o actividades de mantenimiento de edificaciones o mantenimientos en general o construcción de edificaciones o servicios de albañilería en general u otras actividades similares, en los últimos cinco (05) años.
- ✓ La experiencia se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: copia simple de contratos y su respectiva conformidad y/o constancias y/o certificados y/o cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia laboral.
- ✓ Contar con Registro Nacional de Proveedores vigente en servicios.
- ✓ Estar afiliado a un sistema de seguro de salud (SIS, ESSALUD, Privado u otro).
- ✓ Persona Natural o Jurídica que deberá contar con Registro Único de Contribuyentes cuyo estado y condición deberá ser Activo y Habido respectivamente. La entidad lo verificará en el portal de la SUNAT.
- ✓ No tener parentesco familiar hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad con funcionarios, asesores o personal de confianza de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, que tenga poder de decisión para la selección de personal en esta Entidad.
- ✓ Contar con Equipo de Protección Personal acorde al desarrollo de la actividad a ejecutar.
- ✓ No tener impedimento para contratar con el Estado.
- ✓ No estar inhabilitado para contratar con el Estado.
- ✓ No contar con antecedentes policiales, penales y judiciales.
- ✓ No haber incurrido en actos de corrupción.



PARA EL PROVEEDOR SELECCIONADO

El proveedor seleccionado como ganador deberá presentar los siguientes documentos para el perfeccionamiento del contrato u orden de servicio:



- ✓ Afiliación al Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR).

12. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO

El servicio se ejecutará en un plazo de doscientos setenta (270) días calendarios, el cual iniciará a partir del día siguiente de firmada y sellada la orden de servicio.

13. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO

La prestación del servicio se realizará en las instalaciones de la Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, ubicado en la Calle Juan XXIII N°391 Distrito de Lambayeque, provincia de Lambayeque, región Lambayeque – Perú, ambientes, Centro de Investigación de la Facultad de Zootecnia - Fundo "El Ciénago", almacén exterior ubicado en la calle Juan Fanning N°134 de la Ciudad de Lambayeque.

14. PRODUCTO A OBTENER

El producto se presentará mediante nueve (09) entregables, según el plazo descrito a continuación:

N°	ENTREGAS	PLAZO
Primer Entregable	<p>PRODUCTO ENTREGABLE N° 01:</p> <p>Enchape de pisos de porcelanato del Edificio de la Facultad de Ingeniería Química e Industrias Alimentarias Bloque B-76 de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, que incluye las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Reemplazo de baldosas dañadas que se encuentran rotas, fracturadas, sueltas, realizar el mejoramiento de pisos de cerámica o porcelanato. ✓ Eliminar polvo, grasa, aceites o residuos de pintura para asegurar la adherencia del adhesivo, antes de iniciar el enchape de porcelanato ✓ Retirar los porcelanatos defectuosos que se encuentren sueltos, dañados o fracturados. ✓ Si la superficie presenta irregularidades mayores a 5 mm, corregir con mortero de nivelación. ✓ Marcar líneas de referencia en el área a enchapar, comenzando desde el centro o un punto estratégico para evitar cortes en esquinas visibles. ✓ Aplicar el pegamento blanco extrafuerte en la superficie nivelada de 	<p>A los treinta (30) días calendarios contados a partir del día siguiente de firmada y sellada la orden de servicio.</p>





	<p>manera uniforme.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Colocar las piezas de porcelanato sobre el pegamento presionando uniformemente, utilizando un mazo de goma y usar nivel de burbuja para la nivelación. ✓ Colocar crucetas para garantizar juntas uniformes (entre 1.5 y 3 mm dependiendo del diseño) ✓ Realizar el mantenimiento correctivo aplicando selladores elásticos a base de poliuretano en juntas dilatación en pisos de cerámica o porcelanato. ✓ Aplicar fragua en pisos de porcelanato o cerámica donde es necesario, otorgando la protección contra la humedad en SSHH. protegiendo la base del piso y evitando filtración de líquidos, así mismo otorgarle una estética y acabado adecuado 	
<p align="center">Segundo Entregable</p>	<p>PRODUCTO ENTREGABLE N° 02:</p> <p>Avance del enchape de pisos de porcelanato en edificio de Entomología del Bloque B-06, enchape de pisos SSHH. de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto del Bloque B-78 de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, que incluye las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Reemplazo de baldosas dañadas que se encuentran rotas, fracturadas, sueltas, realizar el mejoramiento de pisos de cerámica o porcelanato. ✓ Eliminar polvo, grasa, aceites o residuos de pintura para asegurar la adherencia del adhesivo, antes de iniciar el enchape de porcelanato ✓ Retirar los porcelanatos defectuosos que se encuentren sueltos, dañados o fracturados. ✓ Si la superficie presenta irregularidades mayores a 5 mm, corregir con mortero de nivelación. ✓ Marcar líneas de referencia en el área a enchapar, comenzando desde el centro o un punto estratégico para evitar cortes 	<p>A los sesenta (60) días calendarios contados a partir del día siguiente de firmada y sellada la orden de servicio.</p>






	<p>en esquinas visibles.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Aplicar el pegamento blanco extrafuerte en la superficie nivelada de manera uniforme. ✓ Colocar las piezas de porcelanato sobre el pegamento presionando uniformemente, utilizando un mazo de goma y usar nivel de burbuja para la nivelación. ✓ Colocar crucetas para garantizar juntas uniformes (entre 1.5 y 3 mm dependiendo del diseño) ✓ Realizar el mantenimiento correctivo aplicando selladores elásticos a base de poliuretano en juntas dilatación en pisos de cerámica o porcelanato. ✓ Aplicar fragua en pisos de porcelanato o cerámica donde es necesario, otorgando la protección contra la humedad en SSHH. protegiendo la base del piso y evitando filtración de líquidos, así mismo otorgarle una estética y acabado adecuado 	
<p align="center">Tercer Entregable</p>	<p>PRODUCTO ENTREGABLE N° 03: Entrega final del enchape de pisos de porcelanato en edificio de Entomología del bloque B-06, de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, que incluye las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Reemplazo de baldosas dañadas que se encuentran rotas, fracturadas, sueltas, realizar el mejoramiento de pisos de cerámica o porcelanato. ✓ Eliminar polvo, grasa, aceites o residuos de pintura para asegurar la adherencia del adhesivo, antes de iniciar el enchape de porcelanato ✓ Retirar los porcelanatos defectuosos que se encuentren sueltos, dañados o fracturados. ✓ Si la superficie presenta irregularidades mayores a 5 mm, corregir con mortero de nivelación. ✓ Marcar líneas de referencia en el área a 	<p>A los noventa (90) días calendarios contados a partir del día siguiente de firmada y sellada la orden de servicio.</p>





	<p>enchapar, comenzando desde el centro o un punto estratégico para evitar cortes en esquinas visibles.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Aplicar el pegamento blanco extrafuerte en la superficie nivelada de manera uniforme. ✓ Colocar las piezas de porcelanato sobre el pegamento presionando uniformemente, utilizando un mazo de goma y usar nivel de burbuja para la nivelación. ✓ Colocar cruceetas para garantizar juntas uniformes (entre 1.5 y 3 mm dependiendo del diseño) ✓ Realizar el mantenimiento correctivo aplicando selladores elásticos a base de poliuretano en juntas dilatación en pisos de cerámica o porcelanato. ✓ Aplicar fragua en pisos de porcelanato o cerámica donde es necesario, otorgando la protección contra la humedad en SSHH, protegiendo la base del piso y evitando filtración de líquidos, así mismo otorgarle una estética y acabado adecuado. 	
<p align="center">Cuarto Entregable</p>	<p>PRODUCTO ENTREGABLE N° 04: Enchape de pisos de porcelanato los SSHH de aulas de la Facultad de Zootecnia en el fundo El Ciénago, edificio administrativo Rectorado de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, que incluye las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Reemplazo de baldosas dañadas que se encuentran rotas, fracturadas, sueltas, realizar el mejoramiento de pisos de cerámica o porcelanato. ✓ Eliminar polvo, grasa, aceites o residuos de pintura para asegurar la adherencia del adhesivo, antes de iniciar el enchape de porcelanato ✓ Retirar los porcelanatos defectuosos que se encuentren sueltos, dañados o fracturados. ✓ Si la superficie presenta irregularidades mayores a 5 mm, corregir con mortero 	<p>A los ciento veinte (120) días calendarios contados a partir del día siguiente de firmada y sellada la orden de servicio.</p>






	<p>de nivelación.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Marcar líneas de referencia en el área a enchapar, comenzando desde el centro o un punto estratégico para evitar cortes en esquinas visibles. ✓ Aplicar el pegamento blanco extrafuerte en la superficie nivelada de manera uniforme. ✓ Colocar las piezas de porcelanato sobre el pegamento presionando uniformemente, utilizando un mazo de goma y usar nivel de burbuja para la nivelación. ✓ Colocar crucetas para garantizar juntas uniformes (entre 1.5 y 3 mm dependiendo del diseño) ✓ Realizar el mantenimiento correctivo aplicando selladores elásticos a base de poliuretano en juntas dilatación en pisos de cerámica o porcelanato. ✓ Aplicar fragua en pisos de porcelanato o cerámica donde es necesario, otorgando la protección contra la humedad en SSHH. protegiendo la base del piso y evitando filtración de líquidos, así mismo otorgarle una estética y acabado adecuado. 	
<p align="center">Quinto Entregable</p>	<p>PRODUCTO ENTREGABLE N° 05:</p> <p>Mantenimiento correctivo de pisos en la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables, de la Facultad de Ingeniería Agrícola de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, que incluye las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Reemplazo de baldosas dañadas que se encuentran rotas, fracturadas, sueltas, realizar el mejoramiento de pisos de cerámica o porcelanato. ✓ Eliminar polvo, grasa, aceites o residuos de pintura para asegurar la adherencia del adhesivo, antes de iniciar el enchape de porcelanato ✓ Retirar los porcelanatos defectuosos que se encuentren sueltos, dañados o 	<p>A los ciento cincuenta (150) días calendarios contados a partir del día siguiente de firmada y sellada la orden de servicio.</p>






	<p>fracturados.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Si la superficie presenta irregularidades mayores a 5 mm, corregir con mortero de nivelación. ✓ Marcar líneas de referencia en el área a enchapar, comenzando desde el centro o un punto estratégico para evitar cortes en esquinas visibles. ✓ Aplicar el pegamento blanco extrafuerte en la superficie nivelada de manera uniforme. ✓ Colocar las piezas de porcelanato sobre el pegamento presionando uniformemente, utilizando un mazo de goma y usar nivel de burbuja para la nivelación. ✓ Colocar crucetas para garantizar juntas uniformes (entre 1.5 y 3 mm dependiendo del diseño) ✓ Realizar el mantenimiento correctivo aplicando selladores elásticos a base de poliuretano en juntas dilatación en pisos de cerámica o porcelanato. ✓ Aplicar fragua en pisos de porcelanato o cerámica donde es necesario, otorgando la protección contra la humedad en SSHH. protegiendo la base del piso y evitando filtración de líquidos, así mismo otorgarle una estética y acabado adecuado. 	
<p align="center">Sexto Entregable</p>	<p>PRODUCTO ENTREGABLE N° 06:</p> <p>Enchape de pisos de porcelanato de los SSHH del Área de Transportes Bloque B-80, de la Facultad de Zootecnia de la ciudad universitaria de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, las cuales incluyen las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Reemplazo de baldosas dañadas que se encuentran rotas, fracturadas, sueltas, realizar el mejoramiento de pisos de cerámica o porcelanato. ✓ Eliminar polvo, grasa, aceites o residuos de pintura para asegurar la adherencia del adhesivo, antes de iniciar el enchape 	<p>A los ciento ochenta (180) días calendarios contados a partir del día siguiente de firmada y sellada la orden de servicio.</p>





	<p>de porcelanato</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Retirar los porcelanatos defectuosos que se encuentren sueltos, dañados o fracturados. ✓ Si la superficie presenta irregularidades mayores a 5 mm, corregir con mortero de nivelación. ✓ Marcar líneas de referencia en el área a enchapar, comenzando desde el centro o un punto estratégico para evitar cortes en esquinas visibles. ✓ Aplicar el pegamento blanco extrafuerte en la superficie nivelada de manera uniforme. ✓ Colocar las piezas de porcelanato sobre el pegamento presionando uniformemente, utilizando un mazo de goma y usar nivel de burbuja para la nivelación. ✓ Colocar crucetas para garantizar juntas uniformes (entre 1.5 y 3 mm dependiendo del diseño) ✓ Realizar el mantenimiento correctivo aplicando selladores elásticos a base de poliuretano en juntas dilatación en pisos de cerámica o porcelanato. ✓ Aplicar fragua en pisos de porcelanato o cerámica donde es necesario, otorgando la protección contra la humedad en SSHH. protegiendo la base del piso y evitando filtración de líquidos, así mismo otorgarle una estética y acabado adecuado. 	
<p align="center">Séptimo Entregable</p>	<p>PRODUCTO ENTREGABLE N° 07: Mantenimiento correctivo de pisos de concreto del almacén exterior (ex comedor) ubicado en la Calle Juan Fanning N° 134, de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, las cuales incluyen las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Reparación grietas y fisuras pequeñas en pisos de concreto con selladores de poliuretano o algún material epóxico. ✓ Reparación grietas y fisuras grandes en pisos de concreto con mortero más 	<p>A los doscientos diez (210) días calendarios contados a partir del día siguiente de firmada y sellada la orden de servicio.</p>





UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO

UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES



	<p>aditivos de reparación o resina epóxica.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Reparación grietas y fisuras estructurales en pisos de concreto con mallas o varillas de acero y de ser necesario realizar el reemplazo del paño realizando el vaciado para su posterior acabado pulido o semipulido según sea el caso. ✓ Aplicar morteros autonivelantes en pisos de concreto con asentamiento diferencial o desniveladas. ✓ Realizar el acabado de los pisos de concreto, pulir la superficie para eliminar irregularidades. ✓ Realizar el mantenimiento correctivo aplicando selladores elásticos a base de poliuretano en juntas dilatación en pisos de concreto 	
<p style="text-align: center;">Octavo Entregable</p>	<p>PRODUCTO ENTREGABLE N° 08:</p> <p>Mantenimiento correctivo de pisos de la Facultad de Ing. Civil Sistemas y Arquitectura, Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, que incluye las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Reparación grietas y fisuras pequeñas en pisos de concreto con selladores de poliuretano o algún material epóxico. ✓ Reparación grietas y fisuras grandes en pisos de concreto con mortero más aditivos de reparación o resina epóxica. ✓ Reparación grietas y fisuras estructurales en pisos de concreto con mallas o varillas de acero y de ser necesario realizar el reemplazo del paño realizando el vaciado para su posterior acabado pulido o semipulido según sea el caso. ✓ Aplicar morteros autonivelantes en pisos de concreto con asentamiento diferencial o desniveladas. ✓ Realizar el acabado de los pisos de concreto, pulir la superficie para eliminar irregularidades. 	<p>A los doscientos cuarenta (240) días calendarios contados a partir del día siguiente de firmada y sellada la orden de servicio.</p>






UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO

UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES



	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Realizar el mantenimiento correctivo aplicando selladores elásticos a base de poliuretano en juntas dilatación en pisos de concreto. ✓ Reemplazo de baldosas dañadas que se encuentran rotas, fracturadas, sueltas, realizar el mejoramiento de pisos de cerámica o porcelanato 	
<p>Noveno Entregable</p> 	<p>PRODUCTO ENTREGABLE N° 09:</p> <p>Mantenimiento correctivo de pisos de la Edificio de Bienestar Bloque B-62, Facultad de Enfermería, Facultad de Derecho, de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, la cual incluye las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Reparación grietas y fisuras pequeñas en pisos de concreto con selladores de poliuretano o algún material epóxico. ✓ Reparación grietas y fisuras grandes en pisos de concreto con mortero más aditivos de reparación o resina epóxica. ✓ Reparación grietas y fisuras estructurales en pisos de concreto con mallas o varillas de acero y de ser necesario realizar el reemplazo del paño realizando el vaciado para su posterior acabado pulido o semipulido según sea el caso. ✓ Aplicar morteros autonivelantes en pisos de concreto con asentamiento diferencial o desniveladas. ✓ Realizar el acabado de los pisos de concreto, pulir la superficie para eliminar irregularidades. ✓ Realizar el mantenimiento correctivo aplicando selladores elásticos a base de poliuretano en juntas dilatación en pisos de concreto. ✓ Reemplazo de baldosas dañadas que se encuentran rotas, fracturadas, sueltas, realizar el mejoramiento de pisos de cerámica o porcelanato. 	<p>A los doscientos setenta (270) días calendarios contados a partir del día siguiente de firmada y sellada la orden de servicio.</p>



15. GARANTIA MÍNIMA DEL SERVICIO

No aplica.

16. VERIFICACIÓN TÉCNICA DE LAS CONTRATACIONES

La Unidad de Servicios Generales de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, supervisará la ejecución del servicio materia de la Orden de Servicio, encontrándose facultado a exigir al proveedor contratado la aplicación y cumplimiento de los Términos de Referencia.

17. CONFORMIDAD DEL SERVICIO

La conformidad del servicio será emitida por la Jefatura de la Unidad de Servicios Generales posterior a la presentación del producto correspondiente a cada entregable.

18. FORMA DE PAGO

La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del proveedor de manera periódica y en partes iguales, cada treinta días, y de corresponder el último pago en manera proporcional a los días restantes, el plazo será a los quince (15) días de emitida la conformidad del entregable correspondiente.


Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el proveedor, la Entidad debe contar con la siguiente documentación:

- ✓ Oficio de conformidad del entregable emitida por el funcionario responsable de la Unidad de Servicios Generales a la prestación efectuada.
- ✓ Documentos que conforman informe del producto entregable del proveedor según el periodo que le corresponda.
- ✓ Comprobante de pago.
- ✓ Copia de la orden de servicio.
- ✓ Constancia de Registro Nacional de Proveedores.
- ✓ Ficha RUC.
- ✓ Suspensión de 4ta categoría (No aplicará la RETENCIÓN DE CUARTA CATEGORÍA, si el emisor del Recibo por Honorario presenta su SUSPENSIÓN DE 4TA CATEGORÍA – Formulario 1609, de corresponder).
- ✓ Afiliación de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR).

Dicha documentación se deberá presentar en la mesa de partes de la Unidad de Servicios Generales.

19. PENALIDAD POR MORA

Si el proveedor incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo aplicará en todos los casos, una penalidad por cada día calendario de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual. La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula:





$$\text{Penalidad diaria} = \frac{0.10 \times \text{monto del contrato}}{F \times \text{plazo en días}}$$

- a) Para plazos menores o iguales a 60 días F=0.40.
- b) Para plazos mayores a 60 días F=0.25.

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al monto vigente del contrato o ítem o la orden de servicio que debió ejecutarse o, en casos estos involucrarán obligaciones de ejecución periódica o parciales, a la prestación individual que fuera materia de retraso.

20. OTRAS PENALIDADES

PENALIDADES			
Nº	SUPUESTOS DE APLICACIÓN DE PENALIDAD	FORMA DE CÁLCULO	PROCEDIMIENTO
1	No portar los materiales o equipos de seguridad (casco, guantes, zapatos, lentes de seguridad, ente otros). La multa es por incidencia.	1/100 del monto de entregable correspondiente	Informe del Supervisor del Servicio debidamente sustentado.
2	Pérdida de bienes, materiales, enseres de propiedad de la Entidad	Se valoriza el importe de los enseres y se le descontará el valor en dos partes (de ser el caso)	Informe del Supervisor del Servicio debidamente sustentado.

Quando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad (hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual), la Entidad, podrá resolver la Orden de Servicio y/o el contrato, parcial o totalmente por incumplimiento por el funcionario de igual o superior nivel de aquel que suscribió la Orden de Servicio y/o contrato.

21. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cuando el proveedor llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades (10%) del monto de la orden de servicio o del contrato), la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo a través de la Dirección General de Administración podrá resolver el contrato.

En caso el proveedor incumpla las condiciones de entrega, se le requerirá mediante carta suscrita por la Unidad de Abastecimientos, el cumplimiento de sus obligaciones otorgándole un plazo no mayor a cinco (5) días calendario, bajo apercibimiento de resolverse el contrato.

Si vencido dicho plazo el incumplimiento continúa, la Dirección General de Administración puede



resolver el contrato en forma total o parcial, comunicando mediante carta la decisión de resolver el contrato. El contrato queda resuelto total o parcialmente de pleno derecho a partir de la recepción de dicha comunicación.

El contrato puede ser resuelto por caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite de manera definitiva la continuidad de la ejecución, amparado en un hecho o evento extraordinario, imprevisible e irresistible; o por un hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato, orden servicio que no sea imputable a las partes, previa evaluación y opinión emitida por el área usuaria.

Cualquiera de las partes puede solicitar la resolución del contrato por mutuo disenso, cuando las partes así lo manifiesten y no perjudique beneficios de terceros, previa evaluación y opinión emitida por el área usuaria.

La Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, a través de la Dirección General de Administración, puede resolver total o parcialmente el contrato, cuando desaparezca la necesidad de la prestación restante, para lo cual el área usuaria debe remitir el sustento respectivo junto con la solicitud. Dicha decisión será formalizada mediante carta a la proveedora dirigida vía correo electrónico. El contrato queda parcialmente resuelto de pleno derecho a partir de la notificación de dicha comunicación.

22. RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR

El proveedor es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos del servicio contratado por el plazo de un (01) año, contados a partir de la conformidad otorgada por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo.

23. NORMAS ANTICORRUPCIÓN

Asimismo, el PROVEEDOR se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del servicio, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente.

Además, EL PROVEEDOR se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

Finalmente, El PROVEEDOR es consciente que, de no cumplir con lo anteriormente expuesto, se someterá a la resolución de La Orden de Servicio y a las acciones civiles y/o penales que la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo pueda accionar.

24. SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

El proveedor se comprometa a guardar la debida reserva sobre la información que produzcan o respecto de la cual tengan acceso como resultado de la ejecución del contrato, así como a utilizar adecuadamente la información o documentación que se les proporcione y/o que tengan acceso, siendo que puede ser destinada única y exclusivamente a efectos del cumplimiento del contrato en





sí, comprometiéndose además a no compartir la misma con terceros, salvo autorización expresa de la Entidad.

Acatar y dar cumplimiento a toda norma, instrucción, acuerdo, contrato o procedimiento emitido por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo con respecto al acceso y manejo de la información y las prácticas para resguardarlos.

Con la previa evaluación y conformidad respectiva, la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo autorizará los accesos pertinentes a recursos o herramientas propias de la institución y que son requeridos por el proveedor para la presente contratación, así como el proveedor será supervisado y/o monitoreado en el desarrollo de sus actividades, si así es pertinente una vez finalizado el contrato, los accesos serán retirados y la información proporcionada por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo deberá ser devuelta por el proveedor.

25. APLICACIÓN SUPLETORIA

La Entidad aplica de manera supletoria el Código Civil, siempre que no se contradiga con las disposiciones establecidas en los Términos de Referencia.

26. MEDIDAS DE SEGURIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

En caso sea necesario que el proveedor realice alguna gestión o actividad en las oficinas y otros ambientes de la Entidad, la Entidad debe indicar que protocolos sanitarios debe cumplir de acuerdo a la normatividad vigente y disposiciones particulares propias de la Entidad.

27. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Todos los conflictos que se deriven de la ejecución e interpretación de la presente contratación son resueltos mediante trato directo, conciliación y/o acción judicial.


28. OTRAS CONDICIONES ADICIONALES

28.1 OTRAS OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR DE SERVICIO

- ✓ El proveedor de servicio deberá contar y utilizar equipo de protección personal necesarios para las actividades.
- ✓ Deberá estar afiliado al Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR).

28.2 OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

- ✓ La entidad cuenta con impresoras y plotter, los cuales pueden ser usados exclusivamente para las actividades encomendadas por la Unidad de Servicios Generales UNPRG.
- ✓ La entidad deberá dar las facilidades de acceso a los ambientes para el desarrollo de la prestación del servicio.
- ✓ La entidad deberá otorgar los materiales necesarios para los trabajos a realizar.


Ing. Carlos Alberto Petales Pita
Jefe de la Unidad de Servicios Generales
J.N.P.R.G.